

PRIMÆRE BEHANDLING

CPR

 -

Randomiseringsnr.:

 X X X X X X

RÆKKEFØLGE AF BEHANDLINGSMODALITETER

Strålebehandling

Kemoterapi

Kirurgi (udover biopsi)

Anfør rækkefølgen med tal af de benyttede behandlingstyper, der indgår i den primære behandling
Gives 2 behandlingstyper samtidig anføres det samme tal. Anfør '0' hvis en behandlingstype ikke er benyttet

Ex.:

Strålebehandling givet
ingen kemoterapi
postoperativt:

2
0
1

Ingen strålebehandling
induktionskemoterapi
før kirurgi

0
1
2

Alm. strålebehandling
uden kemoterapi og
kun foretaget biopsi

1
0
0

STRÅLEBEHANDLING

Primær strålebehandlings intention

0: Ingen strålebehandling

1: Kurativ intention

2: Palliativ intention

Dato for første strålefraktion

Dato for sidste strålefraktion

Tumordosis (Gy)

Feltteknik

0: Ingen strålebehandling

1: Halsen unilateralt UDEN slimhinder (f.eks. ensidigt elektronfelt)

2: Halsen bilateralt UDEN slimhinder (f.eks. to elektronfelter)

3: Halsen og slimhinder UDEN supraklavikulær region (feks.oppon. fotonfelter)

4: Halsen og slimhinder INCL. supraklavikulær region (do.)

5: Anden teknik: _____

STRÅLETYPEN (Anfør 1)

Fotoner

Implantation

Elektroner

Anden strålebehandling

FRAKTIONERINGSMØNSTER

Antal fraktioner i alt

Antal behandlingsdage pr. uge

Antal fraktioner pr. uge

Årsag til afbrydelser i behandlingen

0: Ingen afbrydelser

1: Del af planlagt behandlingsplan

2: Akutte strålevirkninger

3: Anden sygdom

4: Efter patientens ønske

5: Maskinnedbrud

6: Helligdage

9: Ukendt årsag

RADIOSENSITIZER

0: Ingen

3: Nimorazol (Naxogin)

9: Andet

Dosis radiosensitizer

doser á

mg

I alt:

Ved varierende dosis anføres antal doser og total dosis, ellers blot antal og dosis pr. gan

Dosis reduktion: Vigtigste årsag

1: Bivirkninger

2: Patient compliance

3: Anden årsag

KEMOTERAPI

Primær kemoterapis intention

0: Ingen kemoterapi

1: Kurativ intention

2: Palliativ intention

Dato for start på primær kemoterapi

Sidste behandlingsseries sidste dag

Kemoterapeutika:

1: Bleomycin

4: Cisplatin

14: Carboplatin

20: Leucovorin

2: Methotrexat

5: 5-FU

15: Ifosfamid

29: Andet

(anføres i bemærkninger)

KIRURGI

Primær kirurgis intention

0: Ingen primær kirurgi

1: Kurativ

2: Palliativ

3: Alene diagnostisk


KIRURGI: N-POSITION

0: Ingen

1: Lymfeknudeektirpation

2: Halsdissektion

DATO FOR PRIMÆR KIRURGI



Angiv dissekerede områder:

- I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6

(sæt kryds)

Medtaget i præparatet:

- 1 m. sternocleidomastoideus
2 n. accessorius
3 v. jugularis int.

MIKROSKOPI ved primær operation (udfyld ikke hvis irrelevant)

0: Intet præparat

2: Tumor påvist - radikal operation

1: Tumor ikke påvist

3: Tumor påvist - usikker radikalitet

4: Tumor påvist - uradikal operation

Ekstrakapsular vækst

(udfyld ikke hvis irrelevant)

0: Uoplyst

1: Ingen gennemvækst af lymfeknudekapsel

2: Gennemvækst af kapsel

KOMPLIKATIONER (udfyld ikke hvis irrelevant)

0: Ingen komplikation

2: Blødning

4: Nekrose

1: Fistel

3: Infektion

9: Andet

ANDEN BEHANDLING

Anden primær behandling

(max. 40 karakterer)

Dato for anden behandling

