

C. LARYNGIS
C. PHARYNGIS
C. CAVI ORIS

Prægeplade

ON STUDY

CPR

 -

Randomiseringsnummer

Efternavn

Fornavn(e)

Diagnose

Institution

1: Rigshospitalet 2: Herlev 3: Odense 4: Århus 5: Ålborg 7: Oslo

Bopælsamt (amtskode)

Amtskoder

1: KBH KOMMUNE	10: SØNDERJYLLAND
2: FREDERIKSBERG	11: RIBE
3: KBH AMT	12: VEJLE
4: FREDRIKSBERG	13: RINGKØBING
5: ROSKILDE	14: ÅRHUS
6: VESTSJL	15: VIBORG
7: STORSTRØM	16: N.JYLLAND
8: BORNHOLM	17: GRØNLAND
9: FYN	18: FÆRØERNE

Region (fra 2007)

1: NORDJYLLAND
2: MIDTJYLLAND
3: SYDDANMARK
4: HOVEDSTADEN
5: SJÆLLAND

Dato for første konsultation på onkologisk center

Deltagelse i randomiseret DAHANCA - projekt

Intet projekt
 DAHANCA-7
 DAHANCA-10
 DAHANCA-19
 DAHANCA-22
 DAHANCA-6
 DAHANCA-9
 DAHANCA-16
 DAHANCA-21

Årsag til at patienten ikke deltager i DAHANCA-projekt

(vigtigste årsag)

1: Patientafslag	12: Ingen histologi	19: Død før randomisering
2: Almentilstand	13: Ikke planocellulært karcinom	21: Ikke tilbudt randomisering
3: Anden malign sygdom	14: Fjernmetastaser	22: Kemoterapi primært
7: Neurologisk sygdom	18: Follow-up ikke mulig	23: Abnorme levertal
8: Graviditet		24: Operation primært
11: Non-invasivt karcinom		25: Andet

Deltagelse i andre projekter (Marker feltet hvis deltagelse) - Husk at udfylde og faxe "Inklusion form"

Prædiktive faktorer
 DAHANCA-13
 DAHANCA-18
 DAHANCA-12
 DAHANCA-14
 DAHANCA-20

Andre projekter

Planlagt dosis (central dosis) (Gy)

Planlagt antal fraktioner

Planlagt antal fraktioner per uge

Planlagt NAXOGIN dagsdosis (mg)

Køn 1: Mand 2: Kvinde

Højde (cm) Vægt (kg)

Tobaksanamnese 0: Aldrig røget 1: Tidl. ryger 2: Ryger fortsat

Rygestart år Rygestop år Cigaretter/cerutter/cigar/pibestop per dag

Hæmoglobinkoncentration før behandling (mmol/l)

Albumin før behandling (g/l) eller (mikromol/l)

Tidligere eller synkron cancer (lokal. og år)

Performance status (WHO)

Dato for første symptom

Primære symptomer (op til 5 symptomer kan anføres)

0: Ingen	5: Hoste	12: Hypacusis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1: Hæshed	6: Respirationsvejsinsufficiens	13: Kranienerveparese	
2: Halsirritation med smerter	7: Lymfeknudevulst	14: Smerter	
3: Otalgi	8: Vægttab	15: Rumopfyldende process	
4: Dysfagi	11: Blødning	16: Andet	

19: Uoplyst

Trakeotomi før behandling

0: Nej 1: Ja

Bevægelighed af plicae vocales

0: Irrelevant 2: Nedsat bevægelighed 8: Kan ikke vurderes
1: Fri bevægelighed 3: Total fiksation 9: Ikke undersøgt

TUMOR DIAMETRE (T-position) (cm) x x

PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT: **LARYNX**

Supraglottis

1: Suprahyoide epiglottis
2: Plica aryepiglottica
3: Arytenoide region
4: Infrahyoide epiglottis

5: Plica ventricularis
6: Sinus Morgani
10: Transglottis

Glottis

7: Plica vocalis
8: Commissura ant.
9: Commissura post.

Subglottis

11: Subglottis

PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT: **PHARYNX**

Oropharynx region

Ant. væg:
1: Tungebasis
2: Vallecula

Lateral væg:

3: Tonsil
4: Tonsilfossa & ganebuer
5: Glossotons. sulci

6: Posterior væg

Superior væg:
8: Inf. flade af bløde gane
9: Uvula

Rhinopharynx region

10: Post.-sup. væg
11: Lat. væg
12: Inf. væg

Hypopharynx region

13: Pharyngo-esophagealt
14: Sinus piriformis
15: Post. pharyngeale væg

PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT: **CAVUM ORIS**

Buccale mucosa

1: Læbers mucosa
2: Kinders mucosa
3: Retromolart
4: Bucco-alveolare sulci

Tunge

8: Dorsale ant. 2/3
9: Lat. kanter
10: Inf. overflade
11: Mundgulv

