

PRIMÆRE BEHANDLING

CPR

 -

Randomiseringsnr.:

RÆKKEFØLGE AF BEHANDLINGSMODALITETER

Strålebehandling

Kemoterapi

Kirurgi (udover biopsi)

STRÅLEBEHANDLING

Primær strålebehandlings intention

0: Ingen strålebehandling

1: Kurativ intention

2: Palliativ intention

Dato for første strålefraktion

Dato for sidste strålefraktion

felter med kursiv udfyldes hvis der er lavet CT-baseret dosisplanlægning

KLINISK SYGDOM (CTV-T)

Behandlingsteknik

1: ipsilateral

2: bilateral

Dosis i ICRU punkt

Min dosis i PTV-T

Max dosis i PTV-T

CTV-T volumen (ml)

PTV-T volumen (ml)

TV-T volumen (ml)

SUBKLINISK SYGDOM (CTV-E)

Behandlingsteknik

1: ipsilateral

2: bilateral

Dosis i ICRU punkt

Min dosis i PTV-E

Max dosis i PTV-E

CTV-E volumen (ml)

PTV-E volumen (ml)

TV-E volumen (ml)

RISIKO ORGANER

Medulla spinalis

max dosis

partial volume dose

i 1 cm³

partial volume dose

kum. 50%

Parotis ipsilat

kum. 5%

kum. 50%

Parotis kontralat

kum. 5%

kum. 50%

Submand ipsilat

kum. 5%

kum. 50%

Submand kontralat

kum. 5%

kum. 50%

STRÅLETYPEN (Anfør 1)

Fotoner

Elektroner

Implantation

Anden strålebehandling

FRAKTIONERINGSMØNSTER

Antal fraktioner i alt

Antal fraktioner pr. uge

Antal behandlingsdage pr. uge

Årsag til afbrydelser i behandlingen

0: Ingen afbrydelser

3: Anden sygdom

6: Helligdage

1: Del af planlagt behandlingsplan

4: Efter patientens ønske

9: Ukendt årsag

2: Akutte strålevirkninger

5: Maskinnedbrud

RADIOSENSITIZER

0: Ingen

3: Nimorazol (Naxogin)

9: Andet

Dosis radiosensitizer

doser á

mg

I alt:

Ved varierende dosis anføres antal doser og total dosis, ellers blot antal og dosis pr. gan

Dosis reduktion: Vigtigste årsag

1: Bivirkninger

2: Patient compliance

3: Anden årsag

KEMOTERAPI

Primær kemoterapis intention

0: Ingen kemoterapi

1: Kurativ intention

2: Palliativ intention

Dato for start på primær kemoterapi

Sidste behandlingsseries sidste dag

Kemoterapeutika:

1: Bleomycin

4: Cisplatin

14: Carboplatin

20: Leucovorin

2: Methotrexat

5: 5-FU

15: Ifosfamid

29: Andet

(anføres i bemærkninger)

ANDEN BEHANDLING

Anden primær behandling

(max. 38 karakterer)

Dato for anden behandling

KIRURGI

Primær kirurgis intention

0: Ingen primær kirurgi 1: Kurativ 2: Palliativ 3: Alene diagnostisk

KIRURGI: T-POSITION

GINGIVA OG KÆBER, MUNDHULE (ved flere op. anfør vigtigste først)

- | | | |
|--|------------------------|----------------------|
| 1: Kæbetumorekstirpation
(overfl. lok., ikke egentl. resekt.) | 4: Kindresektion | 8: Total glossektomi |
| 2: Underkæberesektion | 5: Mundbundsresektion | 9: Læberesektion |
| 3: Overkæberesektion | 6: Tungespidsresektion | 10: Anden operation |
| | 7: Hemiglossektomi | |

PHARYNX incl. TONSILLER

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1: Lokal ekstirpation | 4: Pharynxresektion + laryngektomi |
| 2: Resektion | 5: Anden operation |
| 3: Elektrokoagulation, kryokirurgi
(af tumor eller anden forandring) | 6: Tonsilectomi |

LARYNX OG TRACHEA

- | | |
|---|---|
| 1: Stripning | 5: Partiel laryngektomi - horizontal |
| 2: Endoskopisk ekstirpation
(inkl. cordektomi) | 6: Total laryngektomi |
| 3: Laryngofissur
+ ekstirpation eller cordektomi | 7: Partiel pharyngektomi |
| 4: Partiel laryngektomi - vertikal | 8: Total laryngektomi + partiel pharyngektomi |
| | 9: Anden operation |

REKONSTRUKTION (ved flere op. anfør vigtigste først)

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1: Lokal svinglap | 4: Pektoralislap/ Bacamianlap | 7: Knogletransplantation |
| 2: Pandelap | 5: Fri lap + knogle | 8: Transplantat |
| 3: Halslap | 6: Fri lap af hud ell. tarm | 9: Anden rekonstruktion |

KIRURGI: N-POSITION

Omfang af halsdissektion: (sæt X)

Ingen Unilateralt indgreb Bilateralt indgreb

Dissekerede levels: (sæt X)

	Ipsilateralt	Kontralateralt
Level I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Level II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Level III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Level IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Level V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Level VI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modifikation: (sæt X)

	Ipsilateralt	Kontralateralt
M SCM medtaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V JUG medtaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N ACC medtaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Udvidet indgreb: (sæt X)

(fjernelse af en eller flere lymfeknudestationer og/eller ikke lymfatiske strukturer, som ikke indgår i den klassiske radikale halsdissektion (1)):

	Ipsilateralt	Kontralateralt
Foretaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Angiv strukturer i tekst:

--

Sentinel node procedure udført: (sæt X)

Ja Nej

Øvrige indgreb: (sæt X)

Lymfeknudebiopsi

DATO FOR PRIMÆR KIRURGI

--

MIKROSKOPI ved primær operation (udfyld ikke hvis irrelevant)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 0: Intet præparat | 2: Tumor påvist - radikal operation | |
| 1: Tumor ikke påvist | 3: Tumor påvist - usikker radikalitet | 4: Tumor påvist - uradikal operation |

KOMPLIKATIONER (udfyld ikke hvis irrelevant)

- | | | |
|-----------------------|--------------|------------|
| 0: Ingen komplikation | 2: Blødning | 4: Nekrose |
| 1: Fistel | 3: Infektion | 9: Andet |

Postoperativ nervefunktion (1 = Ingen/partiel funktion, 2 = Fuld funktion) (sæt X)

	Ipsilateralt	Kontralateralt
ramus marginalis*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. accessorius**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. hypoglossus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anden motorisk nerve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anden motorisk nerve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(* Bedøm m. depressor oris)

(** Bedøm fuld abduktion af skulder)

Angiv:

Angiv:

