

LARYNX
PHARYNX
CAVUM ORIS
SINO-NASAL
SPYTKIRTLER

ON STUDY

1: larynx 2: pharynx 3: c.oris 4: sino-nasal 5: spytkirtler

CPR

 -

Efternavn _____

Fornavn(e) _____

Diagnose _____

Institution

1: Rigshospitalet 2: Herlev 3: Odense 4: Århus 5: Ålborg 7: Norge 9: Sverige

Region

1: Nordjylland 2: Midtjylland 3: Syddanmark 4: Hovedstaden 5: Sjælland

Dato for konsultation (mistanke om kræft) hos praktiserende læge/tandlæge

Dato for konsultation hos praktiserende øre-næse-hals læge/decentral ØNH-afd.

Dato for første konsultation på onkologisk center

Dato for information til patient om histologisk verificeret kræftdiagnose

Dato for definitiv behandlingsbeslutning

Deltagelse i randomiseret DAHANCA - projekt

Intet projekt DAHANCA-16 DAHANCA-19 DAHANCA-21

Randomiseringsnummer

Årsag til at patienten ikke deltager i DAHANCA-projekt

(vigtigste årsag)

1: Patientafslag	11: Non-invasivt karcinom	19: Død før randomisering
2: Almentilstand	12: Ingen histologi	21: Ikke tilbudt randomisering
3: Anden malign sygdom	13: Ikke planocellulært karcinom	22: Kemoterapi primært
7: Neurologisk sygdom	14: Fjernmetastaser	23: Abnorme levertal
8: Graviditet	18: Follow-up ikke mulig	24: Operation primært
		25: Andet

Deltagelse i andre projekter (Anfør 1 hvis deltagelse) - Husk at udfylde og faxe "Inklusion Form"

Prædiktive faktorer DAHANCA-14 DAHANCA-18 DAHANCA-20

DAHANCA-22 (anmeldt til EORTC-protokollen)

Andre projekter (skriv i tekstfelt)

Køn

1: Mand

2: Kvinde

Højde (cm)

Vægt (kg)

Tobaksanamnese

0: Aldrig røget

1: Tidl. ryger

2: Ryger fortsat

Rygestart år

Rygestop år

Cigaretter/cerutter/cigar/pibestop per dag

Hæmoglobinkoncentration før behandling

(mmol/l)

Albumin før behandling

(g/l) eller (mikromol/l)

Tidligere eller synkron cancer

(lokaltid og år)

Performance status (WHO)

Comorbiditetsskema udfyldt

Dato for første symptom

Primære symptomer

(op til 5 symptomer kan anføres)

- | | | |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0: Ingen | 6: Respirationsvejsinsufficiens | 15: Rumopfyldende proces |
| 1: Hæshed | 7: Lymfeknudesvulst | 16: Andet |
| 2: Smerter | 8: Vægttab | 17: Ulceration |
| 3: Otalgi | 11: Blødning | 20: Sinuitis |
| 4: Dysfagi | 12: Hypacusis | 19: Uoplyst |
| 5: Hoste | 13: Kranienerveparese | |

Trakeotomi før behandling

- 0: Nej 1: Ja

Bevægelighed af plicae vocales

- 0: Irrelevant 2: Nedsat bevægelighed 8: Kan ikke vurderes
1: Fri bevægelighed 3: Total fiksation 9: Ikke undersøgt

TUMOR DIAMETRE (T-position) (cm)

 x x

LARYNX - PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT

Supraglottis

- 1: Suprahyoide epiglottis 5: Plica ventricularis
2: Plica aryepiglottica 6: Sinus Morgani
3: Arytenoide region 10: Transglottis
4: Infrahyoide epiglottis

Glottis

- 7: Plica vocalis
8: Commissura ant.
9: Commissura post.

Subglottis

- 11: Subglottis

PHARYNX - PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT

Oropharynx region

- Ant. væg:
1: Tungebasis
2: Vallecula
- Lateral væg:
3: Tonsil
4: Tonsilfossa & ganebuer
5: Glossotons. sulci

6: Posterior væg

- Superior væg:
8: Inf. flade af bløde gane
9: Uvula

Rhinopharynx region

- 10: Post.-sup. væg
11: Lat. væg
12: Inf. væg

Hypopharynx region

- 13: Pharyngo-esophagealt
14: Sinus piriformis
15: Post. pharyngeale væg

CAVUM ORIS - PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT

Buccale mucosa

- 1: Læbers mucosa
2: Kinders mucosa
3: Retromolart
4: Bucco-alveolare sulci

Tunge

- 5: Øvre alveolus & gingiva
6: Nedre alveolus & gingiva
7: Hårde gane

- 8: Dorsale ant. 2/3
9: Lat. kanter
10: Inf. overflade
11: Mundgulv

SINO-NASAL - PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT

- | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1: Sinus maxillaris | 3: Sinus frontalis | 4: Sinus sphenoidalis | 5: Sinus ethmoidalis | <input type="checkbox"/> |
| 2: Cavum nasi NOS | 21: Septum nasi | 22: næsegulv | 23: Næsens lateralvægge | |
| 24: Vestibulum nasi | | | | |


SPYTKIRTLEK - PRIMÆRTUMORS UDGANGSPUNKT

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1: Parotis | 4: Små spytkirtler | <input type="checkbox"/> |
| 2: Submandibularis | 18: Andet udgangspunkt | |
| 3: Sublingualis | | |

Såfremt primærtumors udgangspunkt er de små spytkirtler, da angiv lokalisation:

- | | | | |
|------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 1: Læbe | 5: Gane | 9: Larynx | <input type="checkbox"/> |
| 2: Kindslimhinde | 6: Bihuler | 18: Andet | |
| 3: Tunge | 7: Næse | 19: Ikke oplyst | |
| 4: Mundbund | 8: Pharynx | | |

LYMFEKNUDEMETASTASER - Anatomiske placeringer (sæt kryds)



Ipsilateral	Kontralateral
0 <input type="checkbox"/> 0	0 <input type="checkbox"/> 0
I <input type="checkbox"/> 1	I <input type="checkbox"/> 1
II <input type="checkbox"/> 2	II <input type="checkbox"/> 2
III <input type="checkbox"/> 3	III <input type="checkbox"/> 3
IV <input type="checkbox"/> 4	IV <input type="checkbox"/> 4
V <input type="checkbox"/> 5	V <input type="checkbox"/> 5
VI <input type="checkbox"/> 6	VI <input type="checkbox"/> 6

Lymfeknudemetastaser: Største diameter (cm)

TNM

T-Position TNM (UICC 2002)

- | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|-------|---------|--------------------------|
| 0: Tis (carcinoma in situ) | 2: T1 | 5: T2 | 8: T3 | 11: T4 | <input type="checkbox"/> |
| 1: T0 (Ukendt primær) | 3: T1a | 6: T2a (rhinopharynx) | | 12: T4a | |
| 99: TX (primærtumor kan ikke vurderes) | 4: T1b | 7: T2b (rhinopharynx) | | 13: T4b | |

N-Position TNM (UICC 2002)

- | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|
| 0: N0 | 2: N2 | 4: N2b | 6: N3 | 99: NX | <input type="checkbox"/> |
| 1: N1 | 3: N2a | 5: N2c | | | |

N0 Ingen regional. lymfekn. met.	N2a Enkelt ipsilat. > 3 - ≤ 6 cm	N3 > 6 cm
N1 Enkelt ipsilat. ≤ 3 cm	N2b Multiple ipsilat., alle ≤ 6 cm	NX Regional. lymfekn. kan ikke vurderes
	N2c Kontralat./bilat., alle ≤ 6 cm	

For rhinopharynx dog:

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| N1 Unilaterale ≤ 6cm og over supraklav fossa | N2 Bilaterale ≤ 6cm og over supraklav fossa | N3 > 6cm eller supraklav fossa |
|--|---|--------------------------------|

M-Position TNM (UICC 2002)

0: M0 1: M1 99: MX

FJERNMETASTASE - lokalisation

1: Pulmonær 3: Hepatisk 5: Lymfeknuder 7: Pleura 9: Hud
2: Ossøs 4: Hjerne 6: Knoglemarv 8: Peritoneum 11: Anden

STADIE (UICC 2002)

0: Stadium 0
1: Stadium I
2: Stadium II
3: Stadium II A (rhinopharynx)
4: Stadium II B (rhinopharynx)
5: Stadium III
6: Stadium IV A
7: Stadium IV B
8: Stadium IV C
9: Ingen bestemmelse

**Sino-nasal, Cavum oris, larynx
oropharynx, hypopharynx,
spytktler**

M0	Tis	T1	T2	T3	T4a	T4b	M1
N0	0	I	II				IV C
N1	III						
N2	IV A						
N3	IV B						

Rhinopharynx

M0	Tis	T1	T2a	T2b	T3	T4	M1
N0	0	I	II A				IV C
N1	II B					IV A	
N2	III						
N3	IV B						

HISTOLOGI

0: Ukendt 8: Basocellulært karcinom 14: Oncocytært carcinom
1: Planocellulært karcinom 10: Polymorft low-grade adenocarcinom 15: Udifferentieret carcinom
4: Lymfom / myelom 11: Mucoepidermoidt carcinom 16: Carcinom ex pleomorft adenom
5: Adenokarcinom 12: Adenoidt cystisk carcinom 17: Invasivt ductalt carcinom
7: Malignt melanom 13: Acinic cell carcinoma 9: Anden tumor

Invasiv vækst af tumor

0: Ingen invasion 2: Usikker invasion 9: Ukendt
1: Invasiv vækst 3: Ingen stroma i biopsi

Differentieringsgrad

1: Ukendt 4: Middelhøjt differentieret 6: Prækancrøst
2: Udifferentieret 5: Højt differentieret 7: C. in situ
3: Lavt differentieret

HPV/p16 1: positiv 2: negativ 9: ukendt

EGFr 1: positiv 2: negativ 9: ukendt

Materiale i biobank

Friskfrosset tumor Plasma Serum Buffy coat Hudceller Andet

Bemærkninger (max. 40 karakterer)

Udfyldt skema godkendt af: Underskrift _____

Dato og initialer _____