

DATHYRCA NETVERSION – 2005-2	CPRNUMMER	
	EFTERNAVN	
	FORNAVN	
BASALE DATA		

AMTSKOMMUNE (SÆT RING OM SVARET)	
1 = UDLAND	11 = SØNDERJYLLANDS AMT
2 = KØBENHAVNS KOMMUNE	12 = RIBE AMT
3 = FREDERIKSBERG	13 = VEJLE AMT
4 = KØBENHAVNS AMT	14 = RINGKØBING AMT
5 = FREDERIKSBORG AMT	15 = ÅRHUS AMT
6 = ROSKILDE AMT	16 = VIBORG AMT
7 = VESTSJÆLLANDS AMT	17 = NORDJYLLANDS AMT
8 = STORSTRØMS AMT	18 = GRØNLAND
9 = BORNHOLMS AMT	19 = FÆRØERNE
10 = FYNNS AMT	99 = UOPLYST

INSTITUTION (REGISTRERINGS-CENTER - SÆT RING OM SVARET)
1 = CENTER I (RIGSHOSPITALET) 2 = CENTER II (HERLEV) 3 = CENTER III (ODENSE) 4 = CENTER IV (ÅRHUS KOMMUNEHOSPITAL) 5 = CENTER V (ÅLBORG) 6 = CENTER VI (ÅRHUS AMTSSYGEHUS)

PATIENTTYPE (SÆT RING OM SVARET)
1 = CENTERPATIENT (BEHANDLET OG/ELLER FULGT VED CENTER) 2 = REGIONSPATIENT (BEHANDLET OG FULGT ANDET STED I OPTAGELSESOmrÅDET) 3 = TILFÆLDIGT SEKTIONSFUND 4 = KLINISK DIAGNOSE ALENE (FX FRA DØDSATTEST), ALDRIG CYTOLOGISK ELLER HISTOLOGISK PÅVIST 99 = UOPLYST

KØN (SÆT RING OM SVARET)
1 = MAND 2 = KVINDE

DIAGNOSEDATO (DATO FOR FØRSTE HISTOLOGISKE ELLER CYTOLOGISKE VERIFIKATION)

ARVELIGE SYGDOMME I ENDOKRINE ORGANER (SÆT KRYDS)	
NEOPLASIER	
ANDRE ENDOKRINE SYGDOMME	

TIDLIGERE SYGDOM I GL. THYREOIDEA (SÆT KRYDS)	
TIDLIGERE BEHANDLET FOR SYGDOM I GL. THYREOIDEA	
HVIS JA:	
MED KIRURGI	
MED HORMONSUBSTITUTION	
MED THYREOSTATICA	
MED RADIOAKTIVT JOD	

TIDLIGERE EKSTERN STRÅLEBEHANDLING (SÆT RING OM SVARET)
1 = NEJ 2 = JA, PÅ HOVED/HALS 3 = JA, PÅ ANDRE DELE AF KROPPEN 4 = JA, PÅ BÅDE HOVED/HALS OG ANDRE DELE AF KROPPEN 99 = UOPLYST
ÅRSTAL FOR BESTRÅLING:

VIGTIGSTE INITIALE SYMPTOMER (SÆT KRYDS)	
KLUMPFORNEMMELSE I HALSEN	
SYNKEBESVÆR	
VEJRTRÆKNINGSBESVÆR	
HOSTE	
HÆSHED	
ØRESMERTER	
HALSSMERTER	
VOKSENDE KNUDE PÅ HALSEN	
VÆKST I EKSISTERENDE STRUMA	
HÆVEDE LYMFEKNUDER PÅ HALS	
VÆGTTAB	
TRÆTHED	
ANDET	

PALPATION AF GL. THYREOIDEA (SÆT RING OM SVARET)
1 = INGEN PATOLOGISKE FUND 2 = SOLITÆR TUMOR 3 = FLERE TUMORER; UNILATERAL UDBREDNING 4 = FLERE TUMORER; BILATERAL UDBREDNING 5 = DIFFUST FORSTØRRET GL. THYREOIDEA 6 = ANDET 99 = UOPLYST

PRÆOPERATIV RECURRENSSTATUS (SÆT RING OM SVARET)	
HØJRE SIDE	VENSTRE SIDE
1 = NORMAL BEVÆGELIGHED 2 = PARESE (DELVIS MOBILITET) 3 = PARALYSE 4 = IKKE UNDERSØGT 99 = UOPLYST	1 = NORMAL BEVÆGELIGHED 2 = PARESE (DELVIS MOBILITET) 3 = PARALYSE 4 = IKKE UNDERSØGT 99 = UOPLYST

ANVENDT UNDERSØGELSESPROCEDURE (PRÆOPERATIV RECURRENSSTATUS - SÆT RING OM SVARET)

1 = IKKE UNDERSØGT
 2 = INDBLIK MED INTUBATIONSLARYNGOSKOP (NARKOSELÆGE)
 3 = INDIREKTE LARYNGOSKOPI
 4 = FIBERSKOPI
 5 = ANDEN UNDERSØGELSESMETODE
 99 = UOPLYST

LABORATORIEDATA PÅ DIAGNOSETIDSPUNKTET (ANGIV MED NEDENSTÅENDE TAL)

1 = NORMAL (HVIS ANGIVET; INDENFOR +/- 2 SD)
 2 = LAV (HVIS ANGIVET; < 2 SD UNDER NORMALVÆRDI)
 3 = HØJ (HVIS ANGIVET; > 2 SD OVER NORMALVÆRDI)
 99 = UOPLYST

TSH			CALCITONIN	
T4		FRIT T4	CEA	
T3		FRIT T3	CALCIUM (TOTAL)	
TG		TG-ANTISTOF	CALCIUM (IONISERET)	

PRÆOPERATIV THYREOGLOBULIN (NG/ML) - SKRIV VÆRDI

S-TG		S-TG ANTISTOF	
		1 = NEGATIV 2 = POSITIV	

PRÆOPERATIV ULTRALYDSSCANNING AF GL. THYREOIDEA (SÆT RING OM SVARET)

1 = INGEN PATOLOGISKE FUND
 2 = SOLITÆR SOLID TUMOR
 3 = SOLITÆR DELVIS CYSTISK/SOLID TUMOR
 4 = SOLITÆR CYSTE
 5 = FLERE TUMORER INCL. CYSTER
 6 = DIFFUST FORSTØRRET GL. THYREOIDEA
 7 = ANDET
 8 = IKKE UDFØRT
 99 = UOPLYST

PRÆOPERATIV THYREOIDEASCINTIGRAFI (SÆT RING OM SVARET)

1 = INGEN OPLADNING
 2 = NORMAL OPLADNING
 3 = SOLITÆRT KOLDT OMRÅDE
 4 = SOLITÆRT VARMT OMRÅDE
 5 = FLERE KOLDE OMRÅDER
 6 = FLERE VARME OMRÅDER
 7 = BLANDING AF KOLDE OG VARME OMRÅDER
 8 = IKKE UDFØRT
 99 = UOPLYST

PRÆOPERATIVE FINNÅLSASPIRATER FRA GL. THYREOIDEA (SKRIV TAL)

1 = UEGNET
 2 = FORENELIG MED KOLLOID STRUMA
 3 = FORENELIG MED FOLLIKULÆR TUMOR
 4 = FORENELIG MED PAPILLÆR TUMOR
 5 = FORENELIG MED ANAPLASTISK TUMOR
 6 = FORENELIG MED ANDEN BENIGN LIDELSE
 7 = FORENELIG MED ANDEN MALIGN LIDELSE
 8 = FORENELIG MED NORMALT THYREOIDEAVÆV
 9 = FORENELIG MED MEDULLÆR TUMOR
 10 = IKKE UDFØRT
 99 = UOPLYST

FNA 1	
FNA 2	
FNA 3	

PATOLOGENS KONKLUSION VEDRØRENDE FINNÅLSASPIRAT FRA GL. THYREOIDEA (SKRIV TAL)

1 = UEGNET
 2 = CYSTE
 3 = INKONKLUSIV
 4 = BENIGN
 5 = SUSPEKT
 6 = MALIGN
 7 = IKKE UDFØRT
 99 = UOPLYST

FINNÅL 1

FINNÅL 2

FINNÅL 3

GROVNÅLSBIOPSI UDFØRT (SÆT KRYDS)**KLINISK TNM - KLASSIFIKATION (UICC 1997) T-POSITION (PRÆOPERATIVT) (SÆT RING OM SVARET)**

1 = cT0 (PRIMÆRTUMOR FOREFINDES IKKE)
 2 = cT1 (TUMOR ≤ 1 CM, UDEN GENNEMVÆKST AF THYREOIDEAKAPSEL)
 3 = cT2 (TUMOR > 1 CM OG ≤ 4 CM, UDEN GENNEMVÆKST AF THYREOIDEAKAPSEL)
 4 = cT3 (TUMOR > 4 CM, UDEN GENNEMVÆKST AF THYREOIDEAKAPSEL)
 5 = cT4 (TUMOR MED GENNEMVÆKST AF THYREOIDEAKAPSEL)
 6 = cTX (PRIMÆRTUMOR KAN IKKE BEDØMMES)
 99 = UOPLYST

KLINISK TNM - KLASSIFIKATION (UICC 1997) N-POSITION (PRÆOPERATIVT) (SÆT RING OM SVARET)

1 = cN0 (INGEN REGIONALE LYMFENEKNUDEMETASTASER)
 2 = cN1A (METASTASER I IPSILATERALE CERVIKALE LYMFENUDER)
 3 = cN1B (METASTASER I BILATERALE, MEDIANE ELLER KONTRALATERALE CERVIKALE ELLER MEDIASTINALE LYMFENUDER)
 4 = cNX (REGIONALE LYMFENUDER KAN IKKE BEDØMMES)
 99 = UOPLYST

KLINISK TNM - KLASSIFIKATION (UICC 1997 og UICC 2002) M-POSITION (PRÆOPERATIVT) (SÆT RING OM SVARET)

1 = cM0 (INGEN FJERNMETASTASER)
 2 = cM1 (FJERNMETASTASER TILSTEDE)
 3 = cMX (FJERNMETASTASER KAN IKKE BEDØMMES)
 99 = UOPLYST

KLINISK TNM - KLASSIFIKATION (UICC 2002) T-POSITION (PRÆOPERATIVT) (SÆT RING OM SVARET)

1 = cT0 (PRIMÆRE TUMOR KAN IKKE PÅVISES)
 2 = cT1 (TUMOR ≤ 2 CM OG BEGRÆNSET TIL GLANDULA THYREOIDEA)
 3 = cT2 (TUMOR > 2 CM OG ≤ 4 CM OG BEGRÆNSET TIL GLANDULA THYREOIDEA)
 4 = cT3 (TUMOR > 4 CM OG BEGRÆNSET TIL GLANDULA THYREOIDEA ELLER MED MINIMAL EKSTRATHYREOIDAL UDBREDNING (FX. M. STERNOTHYROIDEUS ELLER PERITHYREOIDALE VÆV))
 5 = cT4A (TUMOR AF ENHVER STØRRELSE, SOM GENNEMVOKSER THYREOIDEAKAPSELEN OG INVADERER DET SUBKUTANE VÆV, LARYNX, TRACHEA, ESOPHAGUS ELLER NN. RECURRENTES)
 6 = cT4B (TUMOR INVADERER PRÆVERTEBRALFASCIEN, MEDIASTINALE KAR ELLER INVOLVERER CAROTIS)
 7 = cTX (PRIMÆRE TUMOR KAN IKKE VURDERES)
 99 = UOPLYST

KLINISK TNM - KLASSIFIKATION (UICC 2002) N-POSITION (PRÆOPERATIVT) (SÆT RING OM SVARET)

1 = cN0 (INGEN REGIONALE LYMFENUDER)
 2 = cN1A (METASTASER I REGION VI)
 3 = cN1B (METASTASER I ANDRE UNILATERALE, BILATERALE ELLER KONTRALATERALE CERVIKALE ELLER MEDIASTINALE LYMFENUDER)
 4 = cNX (REGIONALE LYMFENUDER KAN IKKE VURDERES)
 99 = UOPLYST

FJERNMETASTASER (SÆT KRYDS)	
KNOGLE-METASTASER TILSTEDE	
LUNGE-METASTASER TILSTEDE	
LEVER-METASTASER TILSTEDE	
CNS-METASTASER TILSTEDE	
NYRE-METASTASER TILSTEDE	
HUD-METASTASER TILSTEDE	
ANDRE METASTASER TILSTEDE	